
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ŁAZIENKA
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. OGRODOWA 47/5
INWESTOR : ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA : 58-530 KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Rębas Jacek
DATA OPRACOWANIA : 26.10.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.10.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1.0 1	msc. m msc.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01 0335-13	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-01 0325-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3.0	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3.0	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
6	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 15.0	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
11	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
12	KNR-W 2-15 0222-01 analogia	Zawór odpowietrzający śr. 75 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15 0232-02 analogia	kabina natryskowa 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80 dm3 z podłączenie do c.o. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
17	KNR AT-40 0401-01	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie 1.50*2.66	m ² m ²	 3.990	 3.990
				RAZEM	3.990

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR AT-40 0417-02	Uszczelnienie dylatacji taśmami wklejanymi na bitumiczną masę KMB (1.50+2.66)*2	m m	 8.320	
				RAZEM	8.320
19	KNR AT-40 0405-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachłówki uszczelniającej na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie 1.50*2.0*2+2.66*2.0*2-(0.80*2.0)	m ² m ²	 15.040	
				RAZEM	15.040
20	NNRNKB 202 2023-01	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50 2.60*2.66	m ² m ²	 6.916	
				RAZEM	6.916
21	KNR AT-22 0201-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm 2.0*2.66*2+1.50*2.0*2-(0.80*2.0)	m ² m ²	 15.040	
				RAZEM	15.040
22	KNR AT-23 0206-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm 1.50*2.66	m ² m ²	 3.990	
				RAZEM	3.990
23	KNR-W 4-01 0819-03 ANALOGIA	Przybicie do podłóg płyt OSB 25 MM 1.50*2.66	m ² m ²	 3.990	
				RAZEM	3.990
24	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 15.0	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
25	KAL. WLAS- NA	Wykonanie wentylacji wywiewnej ocieplonej 150/225 mm z bl. ocynkdf. 7.0 mb / wyczystka , skraplacz, daszk, przejście przez dach/ 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.80*2.0	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
27	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 4-02 0107-05	Wymiana trójnika o śr. 40 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego na instalacj c.o. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR-W 4-02 0125-04	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 32 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR-W 4-02 0601-05	Wymiana odcinka rury miedzianej o śr.zewnętrznej 22 mm Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1.0 4	msc. m msc.	 4.000	 1.000
				RAZEM	4.000