

1


- DACHÓWKA ZAKŁADKOWA.
- ŁATY 5 x 6 cm.
- KONTRŁATY 2,5 x 4cm
- FOLIA DACHOWA.
- KROKWIE DREWNIANE 8 x 15 cm.
- PODBITKA Z DESEK - tylko na okapach.

1'

- DACHÓWKA ZAKŁADKOWA.
- ŁATY 5 x 6 cm.
- KONTRŁATY 2,5 x 4cm
- MEMBRANA WYSOKOPRZEPUSZCZALNA.
- KROKWIE DREWNIANE 8 x 15 cm.
- WELNA MINERALNA GR. 25 cm
- FOLIA PE GR. 0,15mm .
- PŁYTY GIK NA RUSZCIE STALOWYM

1''

- 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA.
- PŁYTA OSB GR. 25 mm, FREZOWANA
- MEMBRANA WYSOKOPRZEPUSZCZALNA
- PYSTKA POWIETRZNA 1 cm.
- KROKWIE DREWNIANE 10 x 26 cm.
- WELNA MINERALNA GR. 25 cm w krokwiach
- FOLIA PE GR. 0,15mm .
- PŁYTA OSB GR. 10 mm.
- PŁYTY GIK NA RUSZCIE STALOWYM



7

- TYNK CEM.- WAP. GR.15 mm.
- CEGŁA SILKA E24S GR.24 cm.
- STYROPIAN EPS 040 GR. 12 cm.
- TYNK MINERALNY GR. 3 mm.

5

- FOLIA PCV GR.2 mm.
- MASA KLEJOWO - USZCZELNIAJĄCA (BITUM)
- ŚCIANA BETON. (BLOCZKI BET.M6) GR. 24 cm.
- STYRODUR GR. 10 cm.
- MASA KLEJOWO - USZCZELNIAJĄCA (BITUM)
- FOLIA KUBEŁKOWA PCV.

6

- FOLIA PCV GR.2 mm.
- MASA KLEJOWO - USZCZELNIAJĄCA (BITUM)
- ŚCIANA BETON. (BLOCZKI BET.M6) GR. 24 cm.
- MASA KLEJOWO - USZCZELNIAJĄCA (BITUM)
- FOLIA PCV GR. 2 mm.

4

- PIYTKI GRES LUB WYKŁADZINA PCV
- POSADZKA BETONOWA 5 cm.ZBROJ. SIATKĄ
- FOLIA PE.
- STYROPIAN EPS 38 GR.12 cm.
- 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA.
- CHUDY BETON GR. 10 cm.
- PIASEK UBITY GR. 15 cm.

2'

- WYKŁADZINA PCV
- POSADZKA BETONOWA 5 cm.ZBROJ. SIATKĄ
- FOLIA PCV GR. 0,2 mm
- STYROPIAN EPS 38 GR.5 cm.
- FOLIA PCV GR. 0,2 mm
- STROP FILIGRAN GR. 18 cm.
- TYNK GIPSOWY GR. 1 cm.

2

- WYKŁADZINA PCV
- POSADZKA BETONOWA 5 cm.ZBROJ. SIATKĄ
- FOLIA PCV GR. 0,2 mm
- STYROPIAN EPS 38 GR.3 cm.
- FOLIA PCV GR. 0,2 mm
- STROP FILIGRAN GR. 20 cm.
- TYNK GIPSOWY GR. 1 cm.

ZAKŁAD REMONTOWO – BUDOWLANY			Nr umowy:
projektowanie, nadzór i wykonstwo			
58-530 Kowary ul. Rzemieśnicze 4, tel.(0-75) 718-22-83, kom. 0601750162			
OBIEKT:	DOM MIESZKALNY WIELORODZINNY	Stadium:	
	Kowary ul. Waryńskiego 13	P.B.	
NAZWA RYSUNKU:	PRZĘKROJ A - A	Branża:	
		Budownia	
INWESTOR:	Zarząd Eksploatacji Zespołów Komunalnych		
	58 – 530 Kowary ul. Dworcowa 11		
PROJEKTANT:	tech.bud. Jerzy Broniewski	Skala: 1:100	
		Data: 28.01.10	
PROJEKTANT:	mgr inż.arch.Izabela Żelasko	Nr rys./list 6/	